

Beaucoup de plantes ne sont disponibles qu'en très petites quantités et au fur et à mesure de l'année. Se renseigner sur la disponibilité par mail ou téléphone avant de passer commande, et pour connaître les frais de port.

Abelia mosanensis
Adoxaceae. Corée. H 2-3m. Arbuste semi-persistant. Port arrondi. Boutons roses s'épanouissant blancs, très parfumés, au printemps. R-18°C . P2L 15€

Abelia schumannii (Linnaea parvifolia)
Chine. H 2-3 m. Arbuste persistant à la longue floraison rosée été-automne. Très résistant au sec. Mi-ombre ou soleil. R-15°C P2L 17€

Abelia triflora
Chine. H 2-5m. Arbuste à petit arbre caduc. Port retombant. Boutons roses s'épanouissant blancs, très parfumés, au printemps. Résistant au sec. Soleil-mi-ombre. R-18°C P2L 17€

ABUTILONS (devenus la plupart Callianthe)

La culture se résume à une bonne fertilisation et de l'arrosage, plutôt la mi-ombre dans le sud de la France car le plein soleil estival peut provoquer une décoloration des fleurs de certains cultivars, et quelques brûlures des feuilles. A mi-ombre, ils supportent mieux les fortes chaleurs. La plupart d'entre eux sont déjà en pleine terre dans notre jardin, et fleurissent très longtemps.

Abutilon x 'Aphrodite'
Horticole. H 1-2m. Port dressé, semi-persistant. Fleurs rose foncé pratiquement toute l'année. Soleil ou mi-ombre. Arrosage. R-7-10°C. P1L 14€

Abutilon x 'David's Red'
Horticole. H 1-3m. Port dressé, grandes feuilles semi-persistantes. Les plus grandes fleurs rouges existantes à ce jour, pratiquement toute l'année. Soleil ou mi-ombre. Arrosage. Très vigoureux. R-10-12°C. P1L 24€

Abutilon x 'Fire Ball'
Horticole USA. H 1-2m. Port dressé, semi-persistant. Grandes fleurs rouge vif. Soleil ou mi-ombre. Arrosage. R-10-12°C. P1L 14€

Abutilon x 'Kentish Bell'
Horticole. H 1- 2 m. Port souple. Longue floraison orange saumoné et jaune. Soleil ou mi-ombre. Arrosage. R -8-10°C P1L 10€

Abutilon x 'Nabob'
Horticole. H 1-2m. Port dressé, semi-persistant. Large fleur rouge foncé pratiquement toute l'année. Soleil ou mi-ombre. Arrosage. R-10-12°C. P1L 14€

Abutilon x 'Orange'
Horticole. H 1-2 m. Port dressé. Floraison presque continue orange. Soleil ou mi-ombre. R -8-10°C P1L 14€

Abutilon x 'Patrick Singe'
Hort. H 1-2 m. Port souple. Floraison rouge et orange en mai-juin-juillet. Soleil. R-10°C P1L 10€

Callianthe megapotamica (Abutilon megapotamicum)
Malvaceae. Brésil. Arbuste au feuillage semi-persistant et à la floraison pratiquement continue, jaune et rouge. Peut se palisser. Soleil. R-12°C. P1L 8€

Callianthe picta (Abutilon striatum)
Argentine, Brésil, Uruguay. H 1-2 m. Arbuste semi-persistant à la floraison orange clair strié de rouge presque toute l'année. R-8-10°C P1L 12€

Acacia caven
Fabaceae. Chili. H 3-5 m. Petit arbre semi-persistant. Floraison jaune au printemps. Résistant au sec et un des plus résistant au froid. Soleil. R-10-12°C. P2L 20€

Acanthus sennii
Acanthaceae. Ethiopie. H60-90 cm. Vivace au feuillage piquant dont la partie aérienne disparaît l'hiver. Belle floraison orange en automne. Très résistant au sec. Soleil. Terrain drainant. R-10°C Godet 7€

Acca sellowiana (Feijoa) 'Coolidge'
Myrtaceae. Brésil, Uruguay. H 2m. Arbuste au feuillage persistant. Belle floraison blanche à étamines rouges en début d'été. Fruits comestibles en automne. Arrosage. Soleil-mi-ombre. R-14°C P2L 14€

Acer palmatum 'Katsura'
Horticole. 2-4m. Bel érable au feuillage printanier jaune marginé d'orange devenant vert en été puis évoluant en automne du jaune, orange et rouge. Mi-ombre, ombre. Un peu d'arrosage. R -20°C P2L 20€

Agave bracteosa
Agavaceae. Mexique. H 40 cm, ø 1m. Longues feuilles vertes non épineuses. Très résistante au sec. Mi-ombre ou soleil. Sol drainant. R-10°C. P2L 14€

Agave chrysantha
Agavaceae. Arizona. H 90 cm, ø 1,50 m. Feuilles vertes. Très résistante au sec. Floraison jaune pâle. R-12°C. P2L 13€

Ageratina ligustrina (=Eupatorium ligustrinum)
Asteraceae. Mexique. H 1-3 m. Arbuste au feuillage brillant, odorant. Floraison blanche odorante toute l'année. Résistant au sec. R-10-12°C. P2L 17€

Akebia longeracemosa
Lardizabalaceae. Chine, Taiwan. H 6-8 m. Grimpante au feuillage semi-persistant et à la floraison pourpre en avril-mai. Soleil-mi-ombre. Résistant au sec. R-20°C P1L 15€

Akebia trifoliata BSWJ 4739 (le vrai)
Lardizabalaceae. Asie. H 8 m. Grimpante. Fleurs pourpres, odorantes au printemps. Caduc. Résiste au sec. R-20°C. P1L 12€

Alocasia odora
Araceae. Asie. H 0,80m. Grosses feuilles vert brillant. Floraison blanche parfumée. Arrosage. Mi-ombre. Protéger le pied en hiver. R-12°C P1L 10€

Aloe grandidentata
Asphodelaceae. Afrique du Sud. H 1 m en fleurs. Aloe fleurissant orange en avril-mai. Sol drainant. Résiste assez bien au froid. R-8 °C. P1L 8€

Aloe mudenensis JDR
Afrique du Sud. H 40-50 cm. Grands épis de fleurs jaune-orange en mars-avril. R-4-5°C. P1L 15€

Aloe striatula
Asphodelaceae. Afrique du Sud. H 1,20 m. Aloe arbustif fleurissant jaune en avril-mai. Sol drainant. Résiste assez bien au froid. R-10-12 °C. P1L 8€

Aloe x principis
Asphodelaceae. Hybride. H 2 m. Aloe arbustif fleurissant orange en fin d'hiver. Sol drainant. Résistant au sec. R-6°C P1L 12€

Allium senescens
Alliaceae. H 20 cm. Ail d'ornement à la floraison rose en été. Très rustique. Sol sec. Soleil R-20°. Godet 5€

Amomum compactum Cardamome en grappe
Zingiberaceae. Indonésie. H 40-60 cm. Cardamome utilisée en fruits comme la Cardamome classique. Feuillage persistant. Floraison blanche striée de jaune à la base quand cultivé en intérieur. Mi-ombre-soleil. Un peu d'arrosage. R-3-5°C Gros godet 8€

Ampelaster carolinianus
Asteraceae. U.S.A. H 2m. Aster grimpant. Plante vivace sarmenteuse fleurissant rose-mauve en automne-hiver. Feuillage semi-persistant. Soleil-mi-ombre. Un peu d'arrosage. R-12°C. P1 L 12€

Ampelopsis aconitifolia
Vitaceae. Nord de la Chine. H 2-3 m. Grimpante au feuillage très découpé caduc. Fruits bleu et orange en automne. Ombre-mi-ombre. R-25°C. P2L 19€

Ampelopsis megalophylla
Vitaceae. Chine. H 6m. Vigne vierge au très grand feuillage découpé, caduc. Mi-ombre. Un peu d'arrosage. R-14°C. P2L 20€

Amphilophium crucigerum
Bignoniaceae. Brésil, Mexique. H 2-8m. Grimpante caduque. Floraison en tube jaune à extérieur blanc tout l'été. Soleil. Un peu d'eau l'été. R-12°C. P1L 18€

Anastrabe integerrima
Scrophulariaceae. Afrique du Sud. H 2-4m. Arbuste au feuillage persistant brillant. Floraison jaune parfumée en été. Soleil. Tolère du sec mais apprécie un peu d'arrosage pour une bonne floraison. Protéger jeune. R-5-6°C P2L 22€

Anisodonteia x 'El Rayo'
Malvaceae. H 1,50-2 m. Très longue floraison rose de mai à novembre. Sol drainant. R-7-8°C P1L4 - 7€

Anomatheca laxa (=Lapeirosia laxa)
Afrique du Sud. H 15-20 cm. Petite bulbeuse à floraison rouge avec un œil plus foncé, printemps été, de véranda ou dehors si bien abrité et sol drainant. R-8°C. (Forme blanche disponible). Godet 4€

Anisacanthus quadrifidus wrightii
Acanthaceae. Arizona, Texas. H 1,30 m. Arbuste caduc au feuillage étroit brillant, couvert de fleurs en tubes oranges tout l'été. Résiste au sec. Soleil R-12-15°C. P1L 12€

Araucaria angustifolia
Argentine, Brésil. H 16 m. Arbre persistant. Résiste plus au sec que *araucaria araucana*. R-14°C. Nous consulter

Aristea ecklonii
Iridaceae. Afrique du Sud. H 40-80 cm. Bulbeuse au feuillage disposé en éventail et surmonté d'épis de fleurs bleues en été. Arrosages en été. R-5-8°. P1L 7€

Aristolochia fimbriata
Aristolochiaceae. Amérique du Sud. H 1-2 m. Grimpante au feuillage caduc. Floraison marron striée de jaune tout l'été. Mi-ombre à plein soleil. Un peu d'arrosage. Terrain riche et drainant. R-8°C P1L 8€

Aristolochia sempervirens
Méditerranée. H 2-5m. Grimpante au feuillage persistant, brillant. Floraison jaune strié de rouge de mai à août. Très résistant au sec. R-12-14°C. P1L 10€

Asimina triloba
Annonaceae. U.S.A. H 3-8m. Arbre caduc. Floraison rouge foncé au printemps. Gros fruit comestible. Un peu d'arrosage. Bon terrain .R-20°C. P2L 19€

- Asphodelus cerasiferus*
Xanthorrhoeaceae. Méditerranée. H 1,20m. Plante vivace aux épis floraux blancs en mai-juin. Se met au repos en hiver. Très résistant au sec. Soleil. R-18°C. P1L 10€
- Aster ericoides* f *prostatus* 'Snow Flurry'
Asteraceae. Aster rampant. H 5-10 cm. Forme un tapis de fleurs blanches à l'automne. Supporte le sec. R-17°C. P1L 8€
- Baccharis patagonica*
Asteraceae. Chili. H1 m. Arbuste au port arrondi. Petit feuillage vert foncé brillant. Fleurs blanches au printemps. Résistant au sec. R-12°C. Nous consulter
- Barleria cristata*
Acanthaceae. Asie. H 30-60 cm. Plante vivace caduque. Floraison violette-mauve en août-octobre. Tolère du sec mais profite d'un arrosage. Sol drainant. Mi-ombre ou soleil R-8°C. P1L 10€
- Bauhinia corniculata*
Amérique du Sud. H 3-4 m. Petit arbre persistant au gros feuillage bilobé et pointu. Floraison à grandes fleurs blanches tout l'été. Soleil. R-10°C. P2L 20€
- Bauhinia divaricata* JDR
Mexique. H 2 m. Magnifique floraison rose et blanche en été. Résistant au sec. Rare. R-5°C. P2L 25€
- Bauhinia yunnanensis*
Chine. Arbuste grimpant à petites feuilles. Abondantes fleurs blanches striées de pourpre (ø3cm), tout l'été. Très vigoureux. Un des plus rustique. R -12°C. P2L 20€
- Beschorneria calcicola*
Agavaceae. Mexique. H 0,50-1 m. Différents des autres par sa plus petite taille, son feuillage un peu plus étroit gris-vert (que B. rigida), et son inflorescence rose ne dépassant pas 1m. Une belle miniature! R-10-12°C. P1L 9€
- Beschorneria rigida*
Agavaceae. Mexique, Hidalgo. H 0,50-1 m. Beschorneria à la petite taille, feuilles étroites vertes, et inflorescence rose en fin de printemps ne dépassant pas 1m R-12-14°C. P1L 13€
- Beschorneria septentrionalis*
Agavaceae. Mexique. H 1-2 m. Ressemble à une agave mais sans extrémité piquante. Très belle floraison vermillon au printemps portée par une tige de la même couleur. Terrain drainant. R-12-14°C. P2L 19€ P3,5L 27€
- Beschorneria yuccoides*
Mexique. H1-2 m. Idem ci-dessus mais feuillage glauque et floraison rose foncé au printemps R-12-14°C. Nous consulter
- Beschorneria yuccoides* 'Quicksilver'
H 1-2 m. Feuillage glauque avec des stries argentées. R-10°C Nous consulter
- Bignonia capreolata*
Bignoniaceae. U.S.A. H2-8m. Plante grimpante caduque. Floraison rouge et jaune à odeur de café. Soleil-mi-ombre. R-20°C P1L 15€
- Boehmeria nivea*
Urticaceae. Japon, Malaisie. H 1-2 m. "Ramie". Plante vivace au feuillage arrondi vert clair, envers des feuilles blanc. On se sert des tiges comme fibres textiles (ramie). Caduc. Mi-ombre ou ombre. Un peu d'arrosage. R-14°C. P1L 12€
- Brugmansia* (anciennement classé *Datura*)
Solanacées. Culture facile : pour les régions les plus favorisées, il est possible de les cultiver en pleine terre (la partie aérienne gèle à 0-2°C mais la souche repart jusqu'à -9°C). Pour les autres régions on peut les cultiver en pots et les rentrer à l'automne en serre froide et au sec. P1L 7€
- Brugmansia X candida* 'Grand Marnier'. H1-3 m. Fleur jaune pâle.
Brugmansia X candida 'Pink Favorite' H 1-3 m. Floraison rose
Brugmansia X candida 'Rheingold'. H1-3 m. Floraison jaune d'or
- Brunfelsia pauciflora* 'Floribunda'
Solanaceae. Brésil. H 2 m. Arbuste au feuillage semi-persistant. Abondante floraison violette puis bleue et finissant blanche, odorante au printemps-été. Odeur vanillée. Arrosage et mi-ombre. R-2°C. P2L 18€
- Brunfelsia uniflora*
Solanaceae. Brésil. H 0,50-1,00M. Arbuste au feuillage plus petit que le précédent, semi-persistant. Floraison en été violette puis bleue et finissant blanche, odorante. Arrosage et mi-ombre R-10°C. P2L 24€
- Buddlejas botaniques**
(Loganiaceae) Pot de 2L 19€ sauf mention spéciale
- Buddleja agathosma*
Chine. H 2 m. Grandes feuilles tomenteuses argentées, semi-persistantes. Floraison en mars-avril, rose lilas, odorant. Résiste au sec. R°-12-14°C.
- Buddleja albiflora*
Centre & Ouest de la Chine. H 2-3 m. Feuillage semi-persistant, lancéolé, gris vert. Floraison lilas en début d'été. R-15-18°C.
- Buddleja alternifolia*
Centre & ouest de la Chine. H 2-6 m. Petit arbre caduc, aux longues et fines branches, arquées, couvertes de fleurs lilas, en petits bouquets ronds sur les tiges, parfumées, en juin. Très résistant au froid et au sec. Port et floraison originale. R-25°C.

Buddleja alternifolia argentea.
Identique au type, mais à feuillage argenté. Nous consulter

Buddleja asiatica
Chine. Est de l'Inde. H 2-4 m. Arbuste aux longs rameaux blanc. En mars-avril (plus tôt sous climat doux) apparaissent de grandes panicules de fleurs blanches, très parfumées. Exposition abritée. R -6°C. Nous consulter.

Buddleja auriculata
Afrique du Sud. H 2-3 m. Petites feuilles vert foncé, persistantes, couvertes de petites fleurs blanches à centre orange, très parfumées de novembre à mars. Exposition abritée des vents froids. R -8-10°C. P2L 22€

Buddleja australis voir *buddleja stachyoides*

Buddleja cordata
Mexique. H 7 m. Sud de Mexico. Petit arbre au grand feuillage cordé. Floraison jaune-vert, odorante, d'octobre à mars. Très résistant au sec. Vigoureux. R -10 à -14°C.

Buddleja curviflora
Japon, Taiwan. H 2-3 m. Large feuillage tronqué à la base, gris vert, inhabituel. Floraison constituée de fleurs récurvées bleu-mauve, l'été. Un peu d'arrosage. R-12-14°C.

Buddleja delavayi
Chine: Yunnan, Xizang. H 2-3 m. Joli feuillage persistant vert clair, doux au toucher. Délicate floraison mauve clair, parfumée (odeur très suave) en avril-mai et plus si arrosage. R-12-14°C P2L 25€

Buddleja dysophylla
Afrique du Sud. H 2-3m. Petit feuillage semi-persistant. Floraison blanche odorante de novembre à avril. Soleil ou mi-ombre. Abriter des vents froids. Rare. R-8-10°C P2L 25€

Buddleja fallowiana
Chine. H 2-3 m. Feuillage très argenté. Nombreuses fleurs bleu clair en épis cylindriques, tout l'été. R-12°C. Très résistant au sec.

Buddleja farreri
Chine. H 2-4 m. Grandes feuilles tomenteuses, semi-persistantes. Floraison en mars-avril, rose lilas, odorante. Résiste au sec. R°-12-14°C.

Buddleja globosa
Chili, Pérou. H 2-6 m. Floraison particulière en mai-juin pour ce *buddleja* : ce sont de petites boules de fleurs, jaune d'or, odorantes. R -14°C.

Buddleja glomerata
Afrique du Sud. H 2-3 m. Magnifique feuillage persistant, très découpé, gris vert. Floraison jaune en fin de printemps. Résiste très bien au sec. R -10°C.

Buddleja indica
Madagascar. H 4 m. Sarmenteux. Feuillage découpé brillant, vert foncé, persistant. Fleurs en très petits thyrses jaune clair d'octobre à décembre. R -2°C. Pot 2l 25€

Buddleja japonica
Japon. H 1,50 m. Feuillage vert clair, allongé, caduc. Floraison en longs thyrses cylindriques, à fleurs recourbées, pourpres, tout l'été. Un peu d'arrosage l'été. R-17°C.

Buddleja lindleyana
Chine. H 2,50 m. Petit feuillage lisse, persistant, vert clair brillant. Floraison en été constituée de très longs thyrses (40-60 cm), cylindriques, pourpres. Supporte le sec mais apprécie un arrosage. R-15°C.

Buddleja longifolia
Chine.. Feuilles persistantes, allongées. Fleurs mauves à gorge rose évoluant vers le crème tout l'été. Rustique. R -15°C.

Buddleja loricata
Afrique du Sud. H 2-3 m. Feuillage persistant, allongé vert franc dessus et blanc en dessous, ressemblant un peu à celui d'une sauge officinale. Les jeunes tiges sont blanc pur. Floraison crème parfumée (odeur fruitée) en été. R -12-14°C. Très résistant au sec. P2L 22€

Buddleja macrostachya
Chine. H 2-3 m. Grand feuillage semi-persistant vert mat. Floraison tout l'été en gracieux thyrses retombants, lilas à gorge jaune. Odorant. Supporte le sec mais apprécie un arrosage. R-12-14°C.

Buddleja madagascariensis
Madagascar. H 2-8 m. Arbuste sarmenteux. Joli feuillage persistant vert foncé avec l'envers blanc porté par des tiges blanches. Floraison en thyrses oranges en hiver. Odeur spéciale. Protéger des vents froids et du gel pour avoir la floraison. R -6° -10°C.

Buddleja myriantha
Chine. H 1,50-2 m. Joli feuillage persistant vert doré. Floraison lilas pourpre en été, odorante. R-10-12°C.

Buddleja nivea
Chine. H 2 m. Feuillage très feutré, blanc argenté, semi-persistant. Très longs thyrses étroits de petites fleurs roses très duveteuses. R-14°C.

Buddleja officinalis
Chine. H 2-3 m. Floraison rose mauve, très parfumée de mars à mai (plus tôt sous climat doux). Feuillage gris, persistant. Résiste au sec. R-10-11°.

Buddleja officinalis 'Vicomte de Noailles'
Forme à thyrses plus élancés et couleur plus claire que le précédent.

Buddleja aff. *polystachya*
Yemen. H 2-4 m. Port dressé. Feuillage mat vert-clair, un peu argenté. Fleurs oranges en fin d'hiver. Très résistant au sec.
R-5-8°C P2L 25€

Buddleja saligna
Afrique du sud. H 2-3 m. Floraison crème en été, comme un sureau. Feuillage linéaire (ressemble à celui d'un saule), brillant. Résistant au sec. R -8-9°C.

Buddleja salviifolia
Afrique du Sud. Floraison crème très parfumée (odeur de gâteau à la noix de coco) de mars à mai. Très longues feuilles vert foncé, gaufrées. Très résistant au sec. R-10°C .

Buddleja salviifolia 'Mauve'
Idem le type mais à fleurs mauves P2L 25€

Buddleja sessiliflora
Mexique. H 2-5 m. Gros arbuste au port dressé. Feuillage juvenile vert-brillant puis gris sur terrain sec. Floraison jaune, au printemps. Très résistant au sec. R 5-8°C.

Buddleja skutchii ssp *skutchii* JDR
Mexique. H 2-7 m. Petit arbre au port dressé. Gros feuillage vert-brillant foncé Importante floraison jaune au printemps. Résistant au sec. R-8-10°C. P2L 25€

Buddleja stachyoides = *australis*
Argentine, Brésil, Paraguay. H 2-4 m. Grandes feuilles vert clair engainantes et fleurs jaune d'or presque toute l'année. Très résistant au sec. R-8-10°C.

***Buddlejas davidii* et hybrides** : Pot 2L 9€ sauf mention spéciale.
Floraison de mai à octobre.

Buddleja davidii 'Black Knight'. Obtenu par Ruys 1959. H 2,50 m. Le plus foncé des *davidii* : violet foncé presque noir .

Buddleja davidii 'Dartmoor'. H 2,50 m. Pourpre-mauve en énormes panicules. P2L 15€

Buddleja davidii 'Empire Blue'. H 2,50 m. Très joli bleu soutenu.

Buddleja davidii 'Nanho Blue'. H 2,50 m. Port plus trapu, petit feuillage, fleurs bleues.

Buddleja davidii 'Nanho Purple'. H 2 m. Petit feuillage, fleurs pourpres.

Buddleja davidii 'Royal Red'. H 2 m. Obtenu par Good & Reese, 1941. Pourpre-rouge soutenu. Un de ceux qui s'approche le plus du rouge.

Buddleja davidii 'White Ball'. H:1,50. Blanc, florifère, vraiment petit.

Buddleja davidii 'White Wings'. H 2,50 m. Vigoureux, longs thyrses blancs.

Buddleja x 'Bel Argent'. Obtention de notre pépinière. H 3 m. Vigoureux, feuilles argentées de *B. farreri* et épis retombants de fleurs pourpre foncé en avril et mai, parfois plus tôt. Résiste au sec mais profite d'un arrosage. R-14°C°. P2L 19€

Buddleja x 'Bicolor' (=Flower Power)
H 2,50m. Vigoureux. Fleurs roses avec centre orange. Rustique. R-17°C. P2L 14€

Buddleja x 'Lemon Spire'. 1986. H 2,50m. Port dressé, très dense. Feuillage feutré persistant. Longue floraison jaune très clair à partir du mois de mars. Odeur "citronnée" R-10-12°C. P2L 19€

Buddleja x *Lewisiana* 'Margaret Pike'. H2-6 m. (*B. madagascariensis* x *B. asiatica*). Sarmenteux. Floraison jaune mélangé d'orange en longues panicules parfumées (hiver-printemps) sur des tiges blanches. R-8-9°C. P2L19€

Buddleja x 'Lochinch' (Hybride entre *B. fallowiana* et *B. davidii*) H 2,5m. Belle floraison bleu lavande (été) sur un feuillage gris feutré. R-15-20°C P2L 15€

Buddleja x 'Pikei Hever' (*B. alternifolia* x *B. crispa*). Caduc. Fleurs le long des rameaux avec également des panicules terminales roses parfumées. Très longue floraison :d' avril à novembre ! R-14 -17°C. P2L 19€

Buddleja x 'Salmon Sphère'. 1989. H 2 m. Largeur 3m. Port retombant. Floraison en "boules" roses teintées de jaune suivant la température une bonne partie de l'année. Feuillage gris, persistant. R-12-14°C. P2L 19€

Buddleja x *weyeriana* 'Sun Gold' Floraison jaune-orangée bouton violacé de juin à novembre R-16-18°C. P2L 15€

Buglossoides purpurocaerulea
Boraginaceae. France. H 20cm. Grémil. Vivace à la magnifique floraison bleue au printemps. Très résistant au sec. Mi-ombre. Gros godet 5€
Soleil R-18°C

Bulbine frutescens 'Hallmark'
Xanthorrhoeaceae. Afrique du Sud. Plante succulente au feuillage persistant (Les feuilles contiennent un gel efficace semblable à celui de beaucoup d'aloë pour soigner les brûlures et les démangeaisons). Floraison orange et jaune de mai au gelées. Soleil. Sol drainant. R-8°C P1L7€

Caesalpinia decapetala
 Fabaceae. Asie. H 2-8m. Arbuste sarmenteux, épineux, caduc. Floraison jaune au printemps. Un peu d'arrosage. Vigoureux.
 R-12-14°C P2L19€

Caesalpinia gilliesii
 Fabaceae. Argentine. H 1,50-3m. Arbuste au feuillage fin, caduc. Importante floraison jaune avec étamines rouges tout l'été.
 Soleil. Supporte le sec. R14°C. P2L 16€

Callistemon viminalis 'Captain Cook'
 Myrtaceae. Australie. H 2 m. Arbuste persistant au port retombant. Floraison rouge printemps-été. R-7°C une fois installé. Soleil.
 P2L 15€

Canarina canariensis
 Campanulaceae. Canaries. H 1-2 m. Grimpe. Magnifique floraison orange veinée de rouge en très grosses clochettes en fin
 d'hiver-printemps si protégée. Souce résistante à R-10°C . Nous consulter

Canna edulis
 Cannaceae. Canna comestible (Le vrai). H 2-3m. Récolte à l'automne des tubercules en forme d'oignon, de goût agreable et facile
 à digérer.. Floraison rouge en novembre-décembre. R-2°C . P1L 9€

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
 Verbenaceae. H 1-1,50 m. Arbuste caduc. Cette sélection a un port compact et des fleurs bleu foncé plus grandes que le type en
 fin d'été-automne. Résistant au sec. Soleil. R -15°C. P2L 9€

Casimiroa pringlei
 Rutaceae. H 3-4 m. Petit arbre semi-persistant. Floraison blanche au printemps. Fruits comestible au goût de
 pêche/mangue. Jaune. Très résistant au sec. Mi-ombre ou soleil. R-12-15°C P1L 22€

Ceanothus x 'Concha'
 Arbuste persistant. H 2-3m. Floraison bleu foncé au printemps. Sol drainant. P2L 14€

Cercocarpus affinis fothergilloides
 Rosaceae. Mexique. H 2-3m. Arbuste au feuillage persistant. Belle fructification en aigrettes. Soleil-mi-ombre. Résiste au sec. R-6-
 8°C. P4L 38€

Cestrum aurantiacum
 Solanaceae. Guatemala. H 1-4 m. Arbuste au feuillage semi-persistant couvert de fleurs jaune-orangé tout l'été. Soleil. R-12°C.
 P1L 8€

Cestrum nocturnum
 Solanaceae. Inde. H 4 m. "Galant de nuit". Arbuste sarmenteux, fleurs vert pâle très parfumées, le soir, en été. Feuillage vert
 brillant. R-8-10°C. P1L 8€

Cestrum parqui (JDR)
 Solanaceae. Chili .H 2-3 m. Arbuste érigé, feuillage lisse, semi-persistant, aux fleurs jaune clair, tout l'été. Soleil. Supporte le sec
 mais préfère un peu d'arrosage. R-12°C. P1L 7,50€

Cestrum parqui 'Orange Essence'
 Solanaceae. Argentine. Idem ci-dessus, floraison orange soutenu en été-automne, parfumée. Soleil. Un peu d'arrosage. R-10-12°C.
 P1L 10€

Cestrum rubrum JDR
 Solanaceae. Mexique. Collecté dans l'état du Michoacan. Floraison rose foncé tout l' été. R-10 °C. Un peu d'arrosage. P1L 7,50€

Cestrum x 'Cretan purple'
 Solanaceae. Horticole. H 2-3 m. Arbuste érigé au feuillage légèrement poilu, semi-persistant. Abondante floraison pourpre violet en
 été (plus tôt sous climat doux). R-10°C. P1L 7€

Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold'
 Cognassier du Japon. H 1,50 m. Arbuste caduc. Floraison rouge profond au printemps. Résistant au sec. Mi-ombre, soleil. Fruits
 comestibles. R-15°C P2L 15€

Chasmanthe floribunda
 Iridaceae. Afrique du Sud. H 0,30-0,80 cm. Floraison orange en hiver. Soleil. A protéger du vent froid. R-5-8°C
 P1L 8€

Chasmanthe floribunda var. *duckitii*
 Iridaceae. Afrique du Sud. H 0,30-0,80 cm. Floraison jaune en hiver. Soleil. A protéger du vent froid. R-5-8°C
 P1L 8€

Chasmanthium latifolium
 Poaceae. U.S.A. H 0,60-1,00m. Cette graminée produit des épillets d'abord vert pâle en milieu d'été puis ils virent au rouge bronze
 en automne pour finir beige. Soleil ou ombre. Bien également pour bouquets secs. Supporte du sec. R-20°C. P2L 12€

Chilopsis linearis "foncé"
 Bignoniaceae. U.S.A. Mexique. H 2-6 m. Petit arbre au feuillage allongé comme un saule, caduc. Floraison rose foncé en été .
 Très résistant au sec et froid. Soleil. R-16°C P2L 19€

Chimonanthus praecox luteus
 Calycanthaceae. Chine. H 2-3 m. Arbuste caduc. Floraison jaune odorante au début du printemps. Rustique. Soleil ou mi-ombre
 R-25°C. P2L 19€

Chlidanthus fragrans
 Amaryllidaceae. Chili. H 20-30 cm. Bulbeuse. Floraison jaune parfumée en août-sep- tembre. Soleil. Sol riche et drainant. R-10°C
 Godet 7€

Chloris sp

Poaceae. Argentine. H 0,60 m. Graminée au feuillage court mais large se colorant de rouge en automne. Résistante au sec. R-8-10°C. P1L 7€

Clematicissus striata

Vitaceae. Chili. 2-4m. Grimpante au feuillage persistant, très découpé et décoratif. Tolère du sec. Mi-ombre à soleil. Peut également se cultiver en pot retombant. R-8-10°C. P1L 15€

Citharexylum spicatum

Verbenaceae. Bolivie. H 2-4m. Arbuste au feuillage brillant. Floraison parfumée en épis blanc-bleuté, en été. Un peu d'arrosage. Mi-ombre. R-12-14°C. Nous consulter

Citrus 'Hana yuzu'

Rutaceae. H 2m. Agrume persistant rustique. Fruits jaunes, comestibles en automne, arôme délicat et très apprécié, légèrement différent de celui du Yuzu, mais aussi original et agréable. Abriter du vent. Arrosage R-12.°C P2L 20€

Citrus junos (yuzu)

Rutaceae. H 2-3m. Agrume semi-persistant rustique. Fruits jaunes, comestibles en automne, arôme délicat et très apprécié. Abriter du vent. Arrosage R-12.°C P2L 20€

Clerodendrum trichotomum (White-calyx) BSWJ 4896

Verbenaceae. Japon. Petit arbre caduc aux fleurs blanches très parfumées en août. Fruits bleus entourés d'un calice blanc. Terrain frais. Forme. Rare R-15°C. Nous consulter

Cocculus laurifolius

Menispermaceae. Chine. H 2-3 m. Arbuste persistant. Joli feuillage vert foncé, coriace, fortement nervurées. Très résistant au sec. R-8-10°C. P2L 19€

Colocasia esculenta 'Pink China'

Araceae.. H 1-1,50m " Oreilles d'éléphant " aux pétioles roses. Mi-ombre. Arrosage. R-15°C en paillant le pied. P1L 14€

Colletia paradoxa

Rhamnaceae. Argentine. H2-3m. Arbuste au feuillage en forme de croix . Petites fleurs blanches très parfumées. Soleil. Ne craint pas le calcaire. R-10-12°C. Pot 15€

Colquhounia coccinea var. mollis

Lamiaceae. Népal. H1-2m. Arbuste caduc au port dressé et feuillage gris ressemblant à celui d'une sauge. Floraison orange, été-automne. Un peu d'arrosage l'été. R-12-14°C. P1L 10€

Coprosma x 'Kirkii'

Rubiaceae. Nouvelle Zélande. H 30-60cm. Arbuste au feuillage persistant vert olive. Très résistant au sec. R-10-12°C. P2L 15€

Cornus capitata

Cornaceae. Himalaya. H 2-6m. Arbuste au port pyramidal et feuillage vert clair persistant . Floraison remarquable, de couleur crème, au printemps suivie de fruits rouges décoratifs, comestibles. Tolère un peu de sec. R-12°C P3L 28€

Corokia cotoneaster

Nouvelle Zélande. H 1-2 m. Arbuste. Floraison jaune odorante en mars-avril. Résistant au sec. R-10-12°C P2L 15€

Correa x 'Marian's Marvel'

Rutaceae. Très longue floraison rose et jaune crème de l'automne à mars. Mi-ombre, soleil, sol drainant. Résistant au sec. R-8-10°C P1L 10€

Crinodendron patagua

Elaeocarpaceae. Chili. H 2-6m. Petit arbre au feuillage persistant vert foncé. Floraison en clochettes blanches au printemps. Mi-ombre ou soleil. R-8-10°C P2L 19€

Crinum bulbispermum JDR

Afrique du Sud. H 1m. Grand feuillage qlongé un peu glauque. Floraison blanche striée de rose en été, odorante. Un peu d'eau; soleil. R-15-17°C P2L 15€

Crinum x 'Aphodite'

Amaryllidaceae. Floraison en trompette rose, parfumée, en été. Soleil et un peu d'eau. Rustique. Abriter du vent. R-14°C.

Cyrtanthus brachyscyphus

Afrique du Sud. H 20 cm. Bulbeuse. Floraison rouge-orange en fin de printemps début d'été. Sol drainant plein soleil. R-8-10°C Godet 7€

Cyrtanthus elatus

Amaryllidaceae. Bulbe d'Afrique du sud. H 40-90cm. Feuillage allongé. Très belle floraison rouge vermillon en été - automne. Sol drainant. Soleil . R-6°C. P1L 10€

Dahlia imperialis rose

Asteraceae. Mexique. H 3-6 m. Un géant dans le genre, à la floraison rose mauve (ou blanche) de novembre à janvier sur un volumineux feuillage. Exposition abritée pour profiter de la floraison. La souche résiste à -16°C. Nous consulter

Dahlia imperialis rose à fleur double

P1L 14€

Davidia involucrata

Nyssaceae. Chine. H 12 m. Arbre caduc. Magnifique floraison blanche au printemps. Soleil ou mi-ombre. Sol profond et frais. R-25°C P2L 25€

- Deutzia setchuenensis* var *corymbifolia*
Chine. H 1,20m. Arbuste caduc. Longue floraison blanche tout l'été. Joli feuillage à reflets bleutés. Mi-ombre à soleil. Ne craint pas le calcaire. R-20°C P2L 15€
- Deutzia* x 'Mont Rose'
H 2m. Arbuste caduc. Floraison rose au printemps. Soleil ou mi-ombre. R-20°C. P2L 15€
- Dianella longifolia*
Hemerocallidaceae. Australie. H1m. Vivace, floraison bleue-violette en été suivie de fruits bleus métalliques. Mi-ombre ou soleil. Sol drainant. R-7-10°C. P1L 8€
- Dierama pulcherrimum* 'foncé'
A. du Sud. H 1m. Bulbeuse. 'Canne à pêche des Anges'. Fleurs rose foncé en clochettes, le long de longues tiges fines, recourbées. Un peu d'arrosage. R-10-12°C. P1L 10€
- Dioscorea balcanica*
Dioscoreaceae. Balkans. H2-3m. Grimpante au feuillage vert rainuré, en coeur, caduc. Ombre-soleil. Tolère le sec mais apprécie un peu d'eau. (Feuillage plus important) R-20°C P1L 17€
- Diospyros ramulosa*
Ebenaceae. Afrique du Sud. H 1,60 m. Arbuste au petit feuillage gris-vert, persistant, tomenteux. Floraison rose, doucement odorante en avril-mai. Petits fruits orange-marron comestibles. Très résistant au sec. R-12°C P2L 25€
- Dracaena draco*
Asparagaceae. Canaries. H 2-10 m. Dragonnier. Plante emblématique des Canaries. Soleil. Très résistant au sec. R-3-4°C. P2L 15€
- Drimys winteri*
Chili. H 2-6m. Petit arbre au feuillage brillant persistant vert clair. Floraison blanche odorante au printemps. Tolère un peu de sec. Soleil ou mi-ombre. R-12°C. P2L 15€
- Edgeworthia tomentosa grandiflora*
Thymelaceae. Chine, Népal. H 2,50 m. Arbuste caduc. Floraison jaune très parfumée en fin d'hiver. Un peu d'arrosage en été. Mi-ombre. R-12°C. P1L 15€
- Ehretia acuminata*
Boraginaceae. Chine. H 10-15 m. Arbre caduc au feuillage obovale lisse. Floraison blanche au printemps suivie de petits fruits jaune-orangés comestibles, en automne. Soleil-mi-ombre. Supporte du sec. R-15°C. P2L 28€
- Ehretia amoena*
Afrique du Sud. H 2-6m. Arbuste à petit arbre au feuillage semi-persistant et à la floraison blanche odorante au printemps. Fruits orangés. Un peu d'arrosage, terrain drainant. Soleil. Protéger jeune. R-8°C P2L 38€
- Ehretia anacua*
Texas et Mexique. H 2-10 m. Petit arbre. Feuillage rugueux, floraison crème, parfumée. Fruits comestibles. Très résistant au sec. R -8-10°C. P2L 25€
- Ehretia dicksonii*
Chine. H 4-8 m. Arbre caduc. Feuillage arrondi rugueux. Fleurs blanches parfumées au printemps. Fruits jaune-orangés comestibles en automne Supporte du sec. R -15°C. P2L 28€
- Ehretia rigida*
Afrique du Sud. Arbuste caduc à port souple, H 2-3m. Floraison bleue parfumée au printemps. Fruits oranges puis noirs, comestibles. Très résistant au sec. Soleil, exposition abritée. R-5-6°C. P2L 25€
- Epilobium californicum* 'Olbrich Silver'.
H 40 cm. Floraison rouge sur un feuillage très argenté en août-octobre. Très résistant au sec. Soleil. R-15°C. P1L 8€
- Epilobium* x Phat
H 0,60-1,10 m. Un des plus important en volume et fleurs. Floraison orange sur un feuillage vert en août-octobre. Très résistant au sec. Soleil. R-15°C. P1L 8€
- Eranthemum pulchellum*
Acanthaceae. Inde. H 1,5m. Arbuste caduc sous climats doux sinon se cultive comme une vivace. Jolie floraison bleue au printemps. Exposition abritée. Protéger le pied Arrosage. Mi-ombre ou soleil. R- 3-6°C P1L 9€
- Eriobotrya deflexa*
Taiwan. 4-9m. Petit arbre au feuillage coloré de pourpre au débourrage, persistant. Floraison blanche en fin de printemps début d'été. Petit fruit jaune orangé comestible. Supporte du sec mais apprécie un arrosage. Soleil, mi-ombre. R-10-12°C P2L 25€
- Eriobotrya japonica*
Japon. H 2-6m. Petit Arbre au feuillage persistant. Floraison crème odorante en hiver. Fruit jaune comestible en été. R-16°. P2-3 L 25€
- Erysimum mutabile*
Brassicaceae. Madère. H 1,20 m. Giroflée à feuillage persistant. Très belle floraison pastel jaune clair et mauve au printemps début d'été. Sol drainant. Soleil. R-10-12°C. Rare. Nous consulter
- Erythrina corallodendron*
Fabaceae. Amérique du Sud. H 3-6m. Arbre à la magnifique et abondante floraison vermillon en été. Tolère du sec mais apprécie un peu d'arrosage. Protéger du froid quand il est jeune. Soleil. R-5-7°C P2L 20€
- Erythrina crista galli*
Fabaceae. Argentine. H 3-6m. Arbre à la magnifique et abondante floraison vermillon en été. Tolère du sec mais apprécie un peu d'arrosage. Protéger du froid quand il est jeune. Soleil. P1L 15€ P2L 25€

Erythrina crista galli longiflora JDR
Fabaceae. Argentine. H 3-6m. Arbre à la magnifique et abondante floraison orange clair en été. Tolère du sec mais apprécie un peu d'arrosage. Protéger du froid quand il est jeune. Soleil. Rare P2L 28€

Erythrina falcata JDR
Fabaceae. Argentine. H 6-7m. Arbre à la magnifique et abondante floraison rouge corail en été. Tolère du sec mais apprécie un peu d'arrosage. Protéger du froid quand il est jeune. Soleil. P2L 25€

Erythrina x bidwilli
Hybride entre *E. herbacea* et *E. crista galli* réalisée par William Macarthur vers 1840. H 1-3 m. Floraison rouge en grands racèmes de juin aux premières gelées. Arrosage et engrais. Plein soleil. R-12-14°C P2L 22€

Escallonia illinita 'Santiago'(JDR)
Chili. H 1-2 m. Arbuste au feuillage persistant, brillant, à odeur de curry. Floraison blanche en début d'été, odorante. Résistant au sec. Vigoureux. R-12-14°C. P2L 15€

Escallonia tucumanensis
Argentine. H 2-4 m. Arbuste semi-persistant. Abondante floraison blanche parfumée en été. Tolère le sec. Soleil. R-12°C. Rare. Nous consulter

Eupatorium sp Pierre Cuhe
Mexique? H 2m. Eupatoire à grosses fleurs blanche odorante en hiver sur un feuillage vert foncé persistant. Un peu d'eau. Abriter des vents froids. R-8-10°C. P2L 19€

Euphorbia ceratocarpa
Euphorbiaceae. Sicile. H 1-1,50 m. Arbustive. Feuillage persistant vert clair sur des tiges rouge vif. Importante floraison jaune pratiquement toute l'année. Très résistante au sec. R -12-14°C. P1L 8€

Euphorbia dendroides
Euphorbiaceae. Méditerranée. H 2 m. Euphorbe arborescente au feuillage caduc en été. Très beau port arrondi. Très résistante au sec. Sol très drainant. R-8-10°C. P2L 20€

Euryops tysonii forme rustique
Asteraceae. Afrique du Sud. H 1 m. Persistant au port dressé, conique, intéressant. Floraison jaune tout l'été. Sol drainant. Résistant au sec. R-12-13°C. Nous consulter

Fabiana imbricata
Solanaceae. Chili. Arbuste évoquant une bruyère arborescente. Floraison printemps-été une multitude de clochettes blanches, parfumées. Supporte bien le sec. R-12-14°C. Nous consulter

Fabiana imbricata violacea . Forme violette du précédent

Ferraria crispa
Iridaceae. Afrique du Sud. Bulbeuse? H30 cm. Curieuse floraison pourpre-marron odorante au printemps. Se met au repos l'été. R -3-5°C. P1L 8€

Ferula communis glauca
Apiaceae. Méditerranée. H 2m. Plante au feuillage glauque très découpé, caduc en été. Tige de 2m portant des fleurs jaunes au printemps. Très résistant au sec. R18°C. P1L7€

Ferula sp 'Yalickawak' JDR
Turquie. H2 m. Plante au feuillage vert foncé plus finement découpé que la précédente. Grandes ombelles jaunes au printemps suivies par une belle fructification. Se met au repos en été. Très résistant au sec. R-18°C. P1L 12€

Ficus sur JDR
Moraceae. Afrique du Sud. H 3m. Arbuste au feuillage vert foncé acuminé, caduc. Produit des figes directement sur le tronc. R-5-6°C P2L 21€-P5L35€

Ficus tikoua
Moraceae. Chine. H 10-30 cm. Figuier rampant à feuilles vert foncé de 8-10 cm de long, semi-persistant. Supporte un peu de sec. Le pied résiste à -12°C°. P1L 14€

Ficus pumila quercifolia
Moraceae. Chine. H 10-30 cm. Figuier rampant au minuscule feuillage à feuille de chêne, vert foncé semi-persistant. Arrosage R-8-12°C°. P1L 14€

Ficus pumila quercifolia variegata
Moraceae. Chine. H 10-30 cm. Figuier rampant au minuscule feuillage panaché à feuille de chêne, vert foncé semi-persistant. Arrosage R-8-10°C°. P1L 14€

Ficus x 'Ruth Bancroft'
Moraceae. (*F. pumila* x *F. carica*.) H1,50m. Figuier au port érigé semi-grimpant. Feuillage généralement ovale semi-persistant. Soleil-mi-ombre. R-8°C. P2L 18€

Firmiana simplex
Sterculiaceae. Chine. H 4-10m. Arbre aux très larges feuilles de plantane et beau tronc lisse vert clair strié. Tolère le sec. R-14°C quant il est adulte. P2L 15€

Forsythia viridissima bronxensis
Oleaceae. H 50cm. Arbuste rampant compact, caduc. Floraison jaune parfumée en mars-avril. Soleil ou mi-ombre. R-20°C P2L16€

Freylinia lanceolata
Scrophulariaceae. Afrique du Sud. H 1-4m. Arbuste au feuillage allongé semi-persistant et port retombant. Floraison jaune-orangé parfumée à odeur de miel durant tout le printemps. Résistant au sec. Soleil. R-8°C P2L 17€

- Fuchsia regia* 4514
Onagraceae. Brésil. H 4-15 m. *Fuchsia* grimpant, vigoureux, à fleurs simples à calice rouge et pétales pourpres, tout l'été. Forme trouvée à haute altitude. R -12-14°C. P1L 7,50€
- Furcraea parmentieri* (=F. *bedinghausii*)
Asparagaceae. Mexique. H 2m. Succulente à feuille d'agave, en plus souple, et sans épines. Soleil. Les fleurs se transforment en petites plantes qui pendent le long des tiges, très décoratives. Très résistant au sec. R-10°C. P2L 18€
- Garrya x 'Thuretti'*
Garryaceae. *G. elliptica* x *G. laurifolia*. H 2-3m. Arbuste au feuillage vert clair, persistant. "Chatons" blancs allongés, en fin d'hiver. Résiste aux embruns et très bien au sec. Haie ou isolé. Soleil ou mi-ombre. R-12-14°C. P2L 15€
- Globularia cordifolia*
Globulariaceae. Europe. H 5-15 cm. Plante vivace couvre-sol au feuillage persistant et à la floraison bleu-cendré en mai-juin. Résistante au sec. Sol drainant R-25°C P1L 5€
- Goniolimon tataricum*
Plumbaginaceae. Albanie- Grèce. H 30-40 cm. "Statice vivace". Vivace au feuillage persistant. Floraison bleu-violet clair en juillet-août. Soleil. Sol drainant R-23°C P1L 7€
- Gossypium thurberi*
Malvaceae. Arizona, Sonora. H 2-3m. Un coton supportant le sec et le froid avec des fleurs blanches fanant rose tout l'été. Soleil R-8-10°C P1L 15€
- Greyia radlkoferi* JDR
Melianthaceae. Afrique du Sud. H 2-3m. Petit arbre caduc. Magnifique floraison rouge orangée au printemps. Sol drainant. Soleil. Résistant au sec R-6-8°C. P4L 35€
- Habranthus tubispatus*
Amaryllidaceae. Brésil, Argentine... H 20-30 cm. Bulbe. Floraison jaune après une pluie ou arrosage en été-automne. R-17°C. P1L 8€
- Halleria lucida* JDR
Stilbaceae. Lesotho. H 2-4 m. Arbuste persistant. Floraison tubulaire jaune-orangée tout le printemps. Soleil. Fruits comestibles. R-8°C. P2L 19€
- Hibbertia aspera*
Dilleniaceae. Australie. H 30-40 cm. Arbuste couvre-sol au feuillage persistant. Floraison lumineuse jaune de mars à mai. Sol drainant. Plein soleil. R-5-7°C. P2L 17€
- Hebe x 'Great Ormes'*
Scrophulariaceae. Horticole. H 1-1,50 m. Feuillage persistant vert foncé et belle floraison blanche et rose en été-automne. Arrosage. R-8-10°C. Nous consulter
- Hesperaloe funifera*
Asparagaceae. Mexique. H 1-2 m. Feuillage dressé persistant. Floraison jaune crème en été-automne. Très résistant au sec et au froid. R-18°C. P1L 12€
- Hesperaloe parviflora*
H 1m. Idem ci-dessus mais floraison rose. P1L 12€
- Heteromorpha arborescens*
Apiaceae. Afrique du Sud. H 2-4m. Arbuste semi-persistant à écorce lustrée s'exfoliant. Feuillage brillant à odeur de persil. Résistant au sec. R-8-10°C. P4L 27€
- Heteropterys glabra*
Malpighiaceae. Argentine, Brésil. Paraguay. H1-2m. Arbuste caduc. Feuillage fin et allongé. Petites fleurs jaunes en été suivies de fruits très décoratifs, ressemblant à des samarres, oranges à rouge, Soleil-mi-ombre. Résiste au sec. R-15°C. P1L 17€
- Hibbertia aspera*
Dilleniaceae. Australie. H 30-40 cm. Arbuste couvre-sol au feuillage persistant. Floraison lumineuse jaune de mars à mai. Sol drainant. Plein soleil. R-5-7°C. Nous consulter
- Hibiscus paramutabilis* Malvaceae. H 2-6m .Petit arbre caduc. Floraison blanche avec le centre pourpre tout l'été. Soleil,mi-ombre, arrosage. R-15°C. P2L 25€
- Hibiscus sinosyracus*
Malvaceae. Argentine. H 3-6 m. Arbre caduc. Floraison rose de juillet à octobre. . Arrosage. Soleil. R-20°C. P2L 17€
- Hippeastrum papilio*
Amaryllidaceae. Brésil. H 30-40 cm. Plante bulbeuse. Floraison vert centre rouge en mai-août. Se cultive bien en pot. Laissez sécher entre 2 arrosages et pratiquement plus en hiver. R-5°C. P1L 8€
- Holboellia angustifolia*
Lardizabalaceae. Chine. H2-6m. Grimpante au feuillage coriace persistant. Floraison parfumée rose pâle-vert au printemps suivie de fruits en forme de saucisses, sucrés, comestibles. Un peu d'arrosage R-10-12°C. P2L 19€
- Hydrangea quercifolia* 'Alice'
Hydrangeaceae. H 2m. Hortensia à feuille de chêne. Les fleurs blanches (été-automne) de Alice se teintent d'un beau rose pâles à la fanaison. Feuillage se colorant d'orange à l'automne. Supporte le calcaire. R-20°C. P2L 15€
- Hymenocallis harrisiana*
Amaryllidaceae. Mexique. H 30-40 cm. Belle floraison blanche très parfumée en été. Sol drainant. Soleil. R-12-14°C. Gros godet 13€

Hypericum balearicum
 Clusiaceae. Baléares. H,07;0-1,00m. Arbuste au petit feuillage aromatique persistant. Abondante floraison jaune tout l' été. Très résistant au sec. R-12-14°C. P1L 8€

Hymenosporum flavum
 Pittosporaceae. Australie. H2-6m. Petit arbre. Fleurs jaune-crème à jaune au printemps (ø 5cm) très parfumé. Très résistant au sec. Soleil. R-5°C. P2L 19€

Hypoxis decumbens
 Hypoxidaceae. Argentine. H 20-30 cm. Plantes au feuillage persistant allongé. Nombreuses fleurs jaunes du printemps à l'automne. Soleil ou mi-ombre. Résistant au sec. R-15°C. P1L 9€

Ipomoea indica (Ipomea learii) 'Edith Piaf'
 Convolvulaceae. H 2-8 m. Liane grimpante. Forme bleu pâle du type. Sol drainant. Arro-sage. R-10°C. Nous consulter

Iris confusa (blanc et forme bleue disponible)
 Iridaceae. Chine, Japon. H 0,60-1,20 m. Feuillage vert-clair. Floraison blanc ou bleue sur tiges "bambusiformes" au printemps. Mi-ombre. Sol frais. R-15°C. P1L 9,00€

Iris germanica 'Interpol'
 Iris de couleur noir en avril-mai. Solil. R-20°C. P2L 9€

Iris lazica
 Iridaceae. Turquie, Georgie. H 30-40cm Fleur identique à *Iris unguicularis* bleu foncé mais feuillage plus large et vert brillant. Mi-ombre ou soleil. R-14°C. P1L 8€

Iris lutescens jaune
 Méditerranée. H 10-15 cm. Iris nain à floraison jaune en mars très rustique. Soleil. R-18°C. P1L 7€

Iris tectorum.
 Chine. H 40cm. Feuillage vert clair plus large que l'*Iris unguicularis*. Floraison bleue au printemps. Soleil. R-14°C. P1L 8€

Iris unguicularis
 Iridaceae. Méditerranée. H 20-40cm. "Iris d'Alger." Floraison odorante, (odeur de jacinthe) de décembre à avril entourée par un fin feuillage vert. Résiste bien au sec. R-14°C. Photos disponibles sur notre site: <https://www.pepiniere-jardin-de-rochevieille.fr/>

Iris unguicularis 'blanc-bleuté' Forme bleu pâle. P1L 8€

Iris unguicularis 'Blanc'. Forme blanche striée de jaune. P1L 8€

Iris unguicularis 'Bleu foncé'. P1L 8€

Iris unguicularis 'Rose'. P1L 12€

Iris unguicularis ssp cretensis
 Crète. Grèce, Turquie. H 20 cm. Forme plus courte de l'*Iris unguicularis* type avec un feuillage plus fin. Floraison violette marbrée de jaune, odorant, en fin d'hiver début de printemps. Terrain sec. Soleil. R-14°C. P1L 14€

Itea illicifolia
 Iteaceae. Chine. H 1-3m. Arbuste au feuillage brillant, persistant. Floraison en longs "chatons" en fin d'été-automne, parfumée. (odeur de miel). Soleil ou mi-ombre. R-18°C. P3L 19€

Jasminum dispernum
 Oleaceae. Chine. H 2-4m. Floraison parfumée blanche de mars à juin. R-5°C. P1L 14€

Jasminum grandiflorum
 Chine. H2-6m. "Jasmin de Grasse" Floraison blanche, très parfumée, de juillet jusqu'à octobre. Butter le pied pour le protéger du gel. R-8-10°C. P1L 11€

Jasminum humile revolutum
 Oleaceae. Chine. H 2m. Arbustif semi-persistant, dense. Floraison jaune parfumée en été. Pour haies ou en isolé. R-12-14°C. P2L 15€

Jasminum mesnyi
 Oleaceae. Chine. H 2-3m. Jasmin d'hiver, à grosses fleurs semi-doubles de décembre à avril. Résistant au sec. Pour haie, tonnelle, en isolé. R-12-14°C. P2L 15€

Jasminum sambac
 Oleaceae. Floraison blanche très parfumée. Soleil. R-5-8°C. P2L 15€

Jasminum simplicifolium subsp. leratii
 Nouvelle Calédonie. H 1-4 m. Grim pant ou buisson, persistant. Floraison blanche parfumée au printemps. R-5-7°C P2L 20€

Jasminum x 'stephanense'
 Oleaceae. Chine. H 2-8 m. Hybride naturel entre *J. officinalis* & *J. beesianum*, dont il en a hérité la rusticité et le parfum avec, en plus, de grandes fleurs rose clair, en été. R -15°C. P1L 7,50€ P2L 17€

Kerria japonica 'Golden guinea'
 Rosaceae. Chine, Japon. H 2-3m. Arbuste caduc. Corete du japon à grosses fleurs simples jaunes au printemps. Résistant au sec. R-20°C. P2L 15€

Kniphofia 'Géant'
 Asphodelaceae. H 2m. Grand feuillage persistant. Gros épis de fleurs oranges en été. Supporte du sec mais apprécie un peu d'arrosage Soleil. R-15°C. P1L 8€

Kolwitzia amabilis 'Pink Cloud'
 Caprifoliaceae. Chine. H 2-3m. Arbuste caduc au port souple. Floraison rose veiné de jaune au printemps. Soleil-mi-ombre.
 Résistant au sec. R-20°C. P2L 17€

Lathyrus hookeri
 Leguminosae. Chili. H1,50m. Grimpante vivace. Floraison rose clair mélangé de rose foncé tout l'été. Un peu d'arrosage. Soleil-mi-ombre. R-18°C. P1L 9€

Ledebouria cooperi
 Asparagaceae, Drakensberg, H 10cm. Bulbeuse. Floraison rose au printemps, sol drainant, soleil. Résistant au sec. R-12-14°C.
 Godet 5€

Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'
 Texas. H 1-2 m. Arbuste au feuillage gris-vert, persistant se couvrant de fleurs roses soutenu en été par vagues surtout après une pluie. Très résistant au sec. Soleil. Sol drainant en hiver. R -12-14°C P2L 15€

Luma chequen
 Myrtaceae. Chili. H 2-4 m. Arbuste persistant. Floraison blanche en été. Sol neutre. Supporte un peu de sec une fois installé.. Ecorce colorée avec l'âge. Soleil-mi-ombre. R-9°C P2L 15€

Lobelia laxiflora angustifolia
 Arizona, Mexique. H0,50-1,00 m. Feuilles étroites. Très longue floraison orange et jaune été automne. Soleil. Très résistant au sec. R-12°C. P1L 7€

Lobelia laxiflora angustifolia 'Oaxaca' JDR
 Mexique. Identique au précédent sauf le feuillage, plus argenté et plus étroit. R-12°C. P1L10€

Lomandra longifolia
 Asparagaceae. Australie. H 60-80 cm. Plante au feuillage persistant allongés. Floraison en épis aplatis de couleur crème en été. Très résistant au sec. R-10-12°C. P2L 14€

Lonicera fragrantissima
 Caprifoliaceae. Chine. H 3 m. Arbuste au feuillage semi-persistant. Nombreuses petites fleurs blanches qui embaument de décembre à avril. Rustique. R- 25°C. P2L 15€

Lonicera japonica aureoreticulata
 Asie. H 2-3m. Beau feuillage semi-persistant vert panaché de jaune. Mi-ombre à ombre. R-20°C. P2L 15€

Lonicera similis delavayi
 Caprifoliaceae. Chine. H 3-6 m. Chèvrefeuille grimpant au feuillage persistant, vert foncé, fleurs blanches et jaunes au printemps-été, très parfumées. R-16°C. P2L 16€

Lonicera sp 'Le Velouté'
 Caprifoliaceae. H 2-3 m. Grimpant. Feuillage persistant, poilu. Floraison blanche et jaune parfumée. Résistant au sec. Soleil ou mi-ombre. R -20°C. P2L 16€

Lonicera standishii lancifolia
 Chine. H 2 m. Arbuste au feuillage allongé caduc. Floraison blanche parfumée en hiver. Ombre ou soleil. Très résistant au sec. R-25°C. P2L 20€

Lonicera syringantha
 Caprifoliaceae. Chine. H1,50-2 m. Arbuste caduc se couvrant de fleurs roses très parfumées au printemps. Terrain un peu frais. R-20°C. P2L 16€

Lonicera tatarica 'Hack's Red'
 Caprifoliaceae. Chine. H 1-2 m. Arbuste caduc se couvrant de fleurs rouges au printemps. Tout terrain. Supporte le sec. Soleil ou mi-ombre. R-25°C. P2L 15€

Lonicera tatarica rosea
 Caprifoliaceae. Chine. H 1-2 m. Arbuste caduc se couvrant de fleurs roses au printemps. Tout terrain. Supporte le sec. Soleil ou mi-ombre R-25°C. P2L 14€

Machilus chinensis (*Persea chinensis*)
 Lauraceae. Chine. H 4-8m. "Avocat". Arbre au feuillage persistant produisant des petits fruits noirs. Un peu d'arrosage l'été. R-12-14°. P3L 35€

Mahonia nitens 'Cabaret'
 Pays Bas. H 1,30m. Arbuste persistant. Floraison jaune orange de fin août à novembre R-20°C. Mi-ombre à ombre P2L 18€

Mandevilla laxa
 Apocynaceae. Argentine. H2-5m. Plante grimpante semi-persistante. Floraison blanche très parfumée tout l'été. Soleil-arrosage. Sol drainant. R10-12°C. P1L 12€

Manihot grahamii
 Euphorbiaceae Brésil. Manioc. H 2-3m. Arbuste à beau feuillage découpé. Floraison vert veiné rouge. Soleil, arrosage. R-10-12°C. P2L14€

Maytenus boaria
 Celastraceae. Chili. H 2-6 m. Arbre au feuillage vert foncé persistant, port retombant pleureur. Fructification rouge vermillon. Supporte le sec mais profite d'un arrosage. R -12-13°C. P2L 18€

Melaleuca armillaris
 Myrtaceae. Australie. H 1-4 m. Arbuste au feuillage allongé persistant. Floraison blanche en avril-mai. Sol drainant. Résistant au sec. R-8°C. P2L 12€

Melaleuca thymifolia
Myrtaceae. Australie. H 1-2 m. Arbuste au fin feuillage persistant. Floraison rose en été. Sol drainant. Résistant au sec. R-8°C.
P2L 15€

Melia azederach umbraculifera
Meliaceae. H 2 -7 m. Arbre au feuillage caduc et port très arrondi et trapus pour cette forme. Plus petit développement que le type.
R-12-14°C. Soleil-mi-ombre. Très résistant au sec.
P2L 25€

Melianthus comosus
Melianthaceae. Afrique du Sud. H 2 m. Arbuste au feuillage gris-vert persistant. Abondante floraison orange au printemps.
Supporte le sec. R-12°C.
P2L 15€

Mutisia sp Jujuy
Asteraceae. Argentine. H1-2m. Arbuste caduc légèrement épineux. Floraison constituée de nombreuses petites fleurs blanches en
été-automne. Supporte du sec. R-6-8°C
P2L 22€

Myrospermum sousanum
Fabaceae. Texas, Mexique. H 3-6 m . Petit arbre caduc au port arrondi. Floraison blanche à odeur de cannelle en fin de printemps
jusqu'au milieu de l'été. Très résistant au sec. Tout sol. Soleil. R-15°C
P2L 29€

Myrrhinium atropurpureum
Myrtaceae. Argentine, Brésil. H 2-3m. Arbuste au petit feuillage vert foncé persistant. Délicate et abondante floraison rose- pourpre
directement sur les branches au printemps. Résiste au sec. Soleil-mi-ombre. R-10-12°C.
P2L 28€

Myrsine africana
Primulaceae. Afrique du Sud. H 1-2m. Arbuste persistant au feuillage vert foncé et jeunes pousses rouges. Fruits bleutés. Très
résistant au sec. Bon remplaçant du buis en zone méditerranéenne. S'étend doucement. R-10-12°C.
P2L 15€

Myrtus communis 'Yalিকawak' JDR
Myrtaceae. Turquie. H 2m. Sélection au feuillage plus étroit , aromatique. Fruits variant du blanc au bleu. Résistant au sec et au
calcaire. Soleil. R-12-14°C.
P2L 17€

Myrtus communis 'Zadar' JDR
Croatie. H2m. Forme à feuilles très étroites. R-8-10°C.
P2L15€

Nuxia floribunda
Stilbaceae. Afrique du Sud. H 3-10 m. Arbre au feuillage semi-persistant. Floraison blanche parfumée en fin d'hiver-printemps.
Soleil. Protéger jeune. Tolère du sec. R-8-10°C.
P2L 25€

Osmanthus armatus
Oleaceae. Chine. H 2-4 m. Arbuste dressé au feuillage épineux persistant. Floraison blanche en automne. Soleil ou mi-ombre. Un
peu d'arrosage. R-12°C.
P2L 17€

Osmanthus fragrans
Caucase. H 2-4 m. Arbuste dressé au feuillage persistant. Floraison crème, très parfumée en été-automne. Culture identique au
précédent. Soleil ou mi-ombre. R-14-15°C.
P2L 17€

Osmanthus fragrans var. aurantiacus
Chine. Le plus parfumé des osmanthes. Rare. H 2-6 m. Floraison orange en octobre et l'odeur délicieuse sent à des mètres à la
ronde. Soleil. R-14°C.
Nous consulter

Osmanthus yunnanensis
Chine. H 2-6m. Arbuste dressé aux feuilles longues, dentées. Floraison blanche parfumée au printemps. Culture identique au
précédent. R-16°C.
P2L 17€

Osmanthus x Fortunei
Croisement de *Osmanthus fragrans* par *Osmanthus heterophyllus*. H 2-3 m. Arbuste dressé au feuillage variable épineux ou lisse
persistant. Floraison blanche bien parfumée à l'automne. Soleil ou mi-ombre. Résistant au sec. R-15°C.
P2L 17€

Oxalis hirta
Oxalidaceae. Afrique du Sud. H 20cm. Plante bulbeuse fleurissant rose vif de l'automne au printemps. Se cultive bien en pot. R-5°C
Godet 5€

Parkinsonia aculeata
Fabaceae. U.S.A. Mexique. H 2-6 m. Petit arbre au port arrondi. Feuillage penné caduc en été. Floraison jaune au printemps. Soleil.
Très résistant au sec. R-8°C.
P2L 22€

Passiflora tucumanensis
Passifloraceae. Brésil. H 4m. Floraison blanche étamines bleues en été. Drageonne. R-12°C.
P1L 14€

Passiflora x violacea
Hybride de *P. caerulea* et de *P. racemosa*. H 4m. Floraison violette, tout l'été-automne. Soleil, un peu d'arrosage. R-10-11°C.
P1L10€

Pavonia hastata
Malvaceae. Argentine, Brésil. H 80 cm. Arbuste semi-persistant. Longue floraison blanche nacré de rose tout l'été. R-8-10°C
P1L 8€

Pavonia missionum
Malvaceae. Brésil. H 30-60 cm. Arbuste à la floraison presque continue orange. Soleil. Semi-persistant. R-8-10°C.
P1L 8€

Pelargonium endlicherianum
Geraniaceae. Turquie. H 35 cm. Forme un codex. Feuillage rond caduc. Floraison rose en été. Soleil. Sol drainant. R-10-12°C.
P1L 15€

Penstemon barbatus coccineus
Scrophulariaceae. U.S.A. Mexique. H 80 cm. Longue floraison rouge-orangé en tubes étroits, tout l'été. Supporte le sec. R-16°C.
P1L 7€

Penstemon kunthii
 Scrophulariaceae. Mexique: Oaxaca. H 80 cm. Longue floraison rouge (avril à novembre) et feuillage fin. Soleil. Très résistant au sec. R-12-14°C. P1L 7€

Philadelphus mexicanus
 Philadelphaceae. U.S.A. Mexique. H 2-3 m. Seringat au petit feuillage semi-persistant et aux fleurs blanches très parfumées (odeur de fraise) en début d'été. Pratiquement le dernier à fleurir. R-12°C. P2L 19€

Philadelphus x 'Beauclerc'
 H 2-3 m. Seringat au petit feuillage persistant jusqu'à -7°C. Fleurs blanches à macules pourpres au centre, très parfumées au printemps. Soleil-mi-ombre. R-15°C. P2L 18€

Phlomis bovei maroccana
 Lamiaceae. Maroc. H 1 m. Plante herbacée au feuillage persistant. Floraison rose et blanche en mai-juin. Très résistant au sec. Soleil-mi ombre. R-12°C. P1L 9€

Photinia serratifolia
 Rosaceae. Chine. H 2-6m. Petit arbre persistant couverts de fleurs crème en début d'été. Ecorce se détachant gris-rouge. Résistant au sec. R-17°C. P2L 18€

Phyla nodiflora
 Verbenaceae. H 5cm. Vivace pouvant remplacer le gazon. Jolies fleurs blanches tout l' été. Résistant au sec. Feuillage semi-persistant. R14°C. P1L 5€

Pittosporum bicolor
 Pittosporaceae. Australie. H 2-6 m. Feuillage allongé comme un Romarin. Floraison bicolore jaune et bractées rouges, en fin de printemps. Résistant au sec. Supporte le vent. R-10°C. P2L 18€

Pittosporum crassifolium
 Pittosporaceae. Australie. H 2-6 m. Feuillage arrondi. Floraison pourpre parfumée au printemps. Très Résistant au sec. Supporte le vent. R-10°C. P2L 19€

Pittosporum daphniphyloides var adaphniphyloides
 Chine. H 2-4m. Large feuille allongée brillante. Floraison jaune au printemps odorante. Ombre à mi-ombre. Un peu d'arrosage R-14°C. P2L 19€

Pittosporum heterophyllum ("souvent confondu avec *P. truncatum*")
 Chine. H 2-4m.. Feuille étroit allongé. Floraison blanche très parfumée au printemps. Résistant au sec. R-15-17°C. P2L 18€

Pittosporum parvilimbium
 Pittosporaceae. Chine. H 2-3m. Persistant. Petite feuille allongée brillante. Petites fleurs jaune odorantes au printemps. Résistant au sec. Ombre ou soleil. R-17°C Rare. P2L 19€

Pittosporum truncatum
 Chine. H 2-4m. Port dressé. Feuille tronquée persistante. Floraison crème très parfumée au printemps. Résistant au sec. Ombre ou soleil. R-17°C. Mellifère. R-15°C. P2L 15€

Pittosporum x pourtetianum
Pittosporum truncatum x *Pittosporum tobira*. H 3 m. Port très ramassé large. Feuillage persistant un peu arrondi très dense. Floraison crème très parfumée. Mellifère. Ombre ou soleil. R-14°C. P2L 19€

Polygonum odoratum (Coriandre vietnamien, Rau-ram)
 Polygonaceae. Asie. H 40-80 cm. Plante vivace condimentaire au feuillage très odorant utilisé en cuisine. Soleil ou mi-ombre. Se cultive bien en pot . Arrosage. Soleil ou mi-ombre. R-2°C. P1L 7€

Prunus x 'Accolade'
 Rosaceae. Cerisier à fleur. H 2-4m. Belle floraison rose clair semi-double au printemps . Soleil. R-20°C. P3L 18€

Punica granatum rubrum flore pleno
 Punicaceae. H 2-4 m. Grenadier à fleurs jrouge-orngé, double. Assez longue floraison. Très résistant au sec Soleil. R-18°C. P2L 15€

Quillaja saponaria
 Quillajaceae. Chili. H 4-8m. Arbre au feuillage vert foncé persistant et au port étroit. On extrait de la saponine de l'écorce. (savon). Petites fleurs blanches en début d'été. Bel arbre pour la région méditerranéenne. Très résistant au sec. Rare. R-10-12°C Voir photo sur notre site : <https://www.pepiniere-jardin-de-rochevieille>. P2L 24€

Reinwardtia indica
 Linaceae. S. Est de l'Asie. H 50-1,00m. Arbuste semi-persistant couvert de fleurs jaunes odorantes en "trompettes" de janvier à avril. Sol drainant. R-5-8°C mais à protéger du gel pour la floraison. P1L 12€

Rhus juglandifolia JDR
 Anacardiaceae. Bolivie. H 2-3m. Feuillage à feuille de noyer, brillant persistant. Très résistant au sec. Soleil. R -8°C. P3L 20€

Ribes odoratum
 U.S.A. Rosaceae. H 1-2 m. "Groseiller" à floraison jaune parfumée au printemps. Fruits noirs comestibles. Caduc. Rustique. R-20°C. P2L 15€

Ribes x gordonianum
 Rosaceae. Hybride horticole. H 1-2 m. Groseillier à fleurs bicolore jaunes tet rose foncé au printemps. R-17°C. Nous consulter

Ribes speciosum
 Rosaceae. Californie. H 1-2 m. Arbuste au feuillage persistant et à la longue floraison rouge rappelant des Fuchsias au printemps puis à l'automne. Mi-ombre. R-15°C. Nous consulter

Rosa bracteata
Chine. H 2-3m. Grosses fleurs simples blanches avec de nombreuses et grandes étamines jaunes été-automne. Feuillage persistant. R-12-14°C. P2-3L 20€

Rosa chinensis sanguinea
Chine. H 1-2 m. Ce rosier est sans souci et sa floraison est presque continue. La fleur est simple, rouge sang. R-14-16°. P2L 14€

Rostrinucula dependens
Lamiaceae. Himalaya. H 1,5-2 m. Arbuste au feuillage caduc. Ressemble d'aspect à un *Buddleja*. Floraison en "goupillon" rose retombant en septembre-octobre. Un peu d'arrosage. Mi-ombre. R-14°C. P2L 15€

Rubus affinis linearifoliolatus JDR
Rosaceae. Taiwan. H 1-3 m. Ronce sarmenteuse au feuilles étroites allongées brillantes persistantes. Mi-ombre-soleil. Sol frais. R-10°C. P2L 19€

Rubus nagasawanus BSWJ
Chine. H 1-3m. Forme des tiges dressées puis retombantes. Gros feuillage trilobé, persistant. Fleurs blanches en été. Mi-ombre. R-12°C. P2L 19€

Rubus ichangensis
Chine. H 0,30-1m. Feuillage lancéolé semi-persistant. Jeunes pousses bronzes. Fruits rouges comestibles. Mi-ombre. R-14°C. P2L 15€

Rubus irenaeus
Chine. H 2m. Grimpante ou tapissante à grandes feuilles rondes (ø15-18 cm). Floraison blanche. Fruits rouges comestibles. Mi-ombre. R-12°C. P1L 15€

Rubus odoratus
U.S.A. H1-2m. Arbuste aux larges feuilles palmées (25cm), caduques. Belle floraison rose simple du printemps à l'automne. Fruits rouges comestibles. R-20°C. P2L 15€

Rubus thibetanus
Chine. H 2m. Arbustif. Tiges blanches argentées en hiver, très décoratives. Floraison rose. Très rustique. Mi-ombre. R-20°C. P2L 14€

Ruellia elegans 'Coral'
Acanthaceae. Brésil, Argentine. H 30-40cm. Floraison rouge tout l'été. Un peu d'arrosage. Soleil ou mi-ombre. Rare. R-8-10°C. P1L 8€

Ruellia humilis
U.S.A. H 20 cm. Longue floraison bleue en été. Très résistant au sec. Soleil. Disparaît l'hiver. R-25°C. P1L 9€

Ruellia simplex
Amérique du Sud. H 60cm. Vivace. Floraison bleue tout l'été. Disparaît l'hiver. Un peu d'eau. Soleil. R-12°C. P1L 8€

Saccharum officinarum (Canne à sucre)
Poaceae. H 2-3 m. Peut se cultiver à l'extérieur si abrité. Arrosage l'été et plein soleil. Les tiges sucrées se récoltent en automne. Cultivée en Ardèche en pleine-terre, abritée. R-3-5°C. P2L 14€

Saccharum officinarum jaune
Forme jaune avec des stries vertes de la canne à sucre. Culture identique. P2L 14€

Salvia candelabrum
Espagne. H 1-1,50m. Petit arbuste, à épaisses tiges lignifiées. Importante floraison bleu-violet à gorge blanche en mai-juin, en dessus du feuillage. Feuillage persistant, gris vert, aromatique. Sol drainant. Soleil. Très résistante au sec. R-10-12°C. P1L 8€

Salvia curviflora
Mexique. H 1 m. Belle floraison rose foncé, aspect velouté été-automne. Un peu d'arrosage. R-8-10°C. P1L 8€

Salvia discolor
Mexique. H 1,50 m. Sauge arbustive. Feuillage argenté à forte odeur de cassis. Floraison noire, été-automne. Arrosage. R-5°C. P1L 8€

Salvia fruticosa
Labiatae. Crête. H 1-1,30m. Feuillage gris odorant. Belle floraison rose clair été-automne. Très résistant au sec. Soleil. R-12-14°C. P1L 7,50€

Salvia gesneriiflora 'Mountain Form'
Mexique. H 2m. Version plus petite et plus rustique que 'Tequilla. Belle floraison rouge et calice brun de février à juillet. R-8°C. P1L 8€

Salvia gesneriiflora 'Tequila'
Mexique. H 2-6m. Taille impressionnante, chez nous : hauteur 6m! Très belle floraison rouge soutenu avec le calice noir de décembre à mai. Abriter du vent froid. Arroser en été. R-8°C. P1L 8€

Salvia guaranitica
Mexique. H 1,50-2,50 m. Sauge arbustive. Floraison violet foncé, de août aux gelées. Vigoureux. Arrosage. R-10-12°C. P1L 7€

Salvia interrupta
Maroc. H 40-60 cm. Feuillage vert persistant aromatique. Belle floraison bleue à gorge blanche avril à juin. Soleil. Sol drainant. Très résistante au sec. En cas de forte sécheresse les feuilles peuvent partiellement tomber en fin d'été R -10°C. P1L 8€

Salvia puberula
Mexique. H 1-1,50 m. Ressemble à *S. involucrata* 'Bethellii' mais Le feuillage est plus important et vert clair. Un peu d'arrosage. R-12°C. P1L 7€

Salvia elegans
Mexique. H 70cm. Feuillage à odeur d'anana et floraison rouge de juin à octobre. Un peu d'arrosage. R-10°C. P1L 7€

Salvia spathacea
 Californie. H 20-50 cm. Sauge herbacée à la floraison rouge pratiquement toute l'année. Résistante au sec. Soleil-mi-ombre.
 R-14°C. P1L8€

Salvia x jamensis 'La Siesta' Horticole. H 1,30m. Arbustive. Floraison rose toute l'année. R-12°C. P1L7€

Salvia x 'Le Pradet' Horticole. H 1,30m. Arbustive. Feuillage semi-persistant. Floraison rouge toute l'année. R-12°C. P1L 7€

Salvia x 'Super Trouper'
 H 1,30m. Très longue floraison bleu cobalt à partir de juin Arrosage. R-8°C. P1L14€

Sambucus cerulea (sureau à baies bleues)
 Caprifoliaceae. Sud des U.S.A-Mexique. Arbre caduc H 6-8 m. Ecorce acajou. Floraison blanche suivie de fruits bleu clair, magnifiques, en automne. Ombre-soleil. Tolère un peu de sec. R-18°C. Nous consulter

Sambucus nigra pyramidalis
 Europe. H 2-4m. Sélection au port pyramidal du sureau noir. R-20°C. Nous consulter

Schinus molle
 Anacardiaceae. Argentine, Chili. Notre sélection provient du centre nord du Chili. H 3-5 m. Feuillage très aromatique comme les fruits. R-7°C. P2-3L 22€

Schinus polygamus
 Chili. H 2-5 m. Petit arbre. Petit feuillage persistant, vert. Croissance rapide. Supporte le sec. Protéger des vents froids. R -12°C. P2L 19€

Scilla peruviana (Scille du Pérou)
 Asparagaceae. Méditerranée. H 30-40cm. Bulbeuse. Grosse fleur bleue en avril-mai. Se met au repos l'été. Très résistant au sec. R-18°C. P1L 8€

Scilla peruviana alba
 Forme blanche du précédent. P1L 9€

Scutellaria suffrutescens 'Texas Rose' Lamiaceae. Mexique. H 12-25 cm. Floraison rose soutenu du printemps à l'automne. Feuillage persistant. Très résistant au sec. Soleil. R-15°C. P1L 8€

Senecio petasitis (Roldana petasitis)
 Asteraceae. Mexique. H 1-2 m. Arbuste au large feuillage arrondi tomenteux (ø20 cm), semi-persistant. Floraison jaune. Soleil-mi-ombre. Un peu d'arrosage. R-10°C pour la souche P2L 15€

Senecio rhomboideus JDR
 Afrique du Sud: Drakensberg. H 20-30cm. Plantes à racine tubérisée (caudiciforme) au feuillage un peu crassulescens et florissant jaune en été. Se met au repos en hiver. Sol drainant, soleil. R-8°C. P1L 13€

Senna corymbosa
 Fabaceae. Amérique du Sud. H 1-2 m. Arbuste au feuillage semi-persistant au port dressé. Floraison jaune d'or été-automne. Sol drainant, plein soleil. R-8°C. P2L 14€

Senna hebecarpa
 Fabaceae Illinois H 1-2m. Floraison jaune et noir juillet-août et joli feuillage doré. Très résistant au sec. R-25°C. P2L 15€

Senna septemtrionalis
 Mexique. H 2-4 m. Arbuste caduc, érigé. Floraison jaune été-automne. Plein soleil. Exposition abritée. Vigoureux. R-5-6°C. P2L 19€

Senna spectabilis
 Argentine, Brésil. H 4-8 m. Arbre caduc. Magnifique floraison jaune d'or en milieu d'été-automne. Plein soleil. Un peu d'arrosage l'été R-7°C P2L 25€

Serjania glabrata JDR
 Sapindaceae. Argentine. H 2-6 m. Liane au feuillage caduque se colorant de bronze en cours de végétation. Floraison blanche au printemps suivie de fruits ailés colorés. Soleil-mi-ombre. Tolère du sec une fois installé et protéger jeune pied. R-4-5°C? P2L 28€

Setaria palmifolia 'Armorique'
 Gramineae. Asie. H 0,60-1,20 m. Graminée dont les feuilles très décoratives ressemblent à certains palmiers. Soleil-ombre. Forme + résistante au froid. R-8-10°C. P2L 15€

Solanum bonariense blanc
 Solanaceae. Argentine. Arbuste caduc fleurissant blanc tout l'été. Odorant. Supporte un peu de sec R-10°C P2L 19€

Sophora davidii
 Fabaceae. Chine. H 2-3m. Arbuste au feuillage très découpé, semi-persistant. Abondante floraison bleue en mai-juin. Très résistant au sec. R-28°C. P2L 18€

Sophora macrocarpa
 Chili. H 2-3 m. Arbuste au port dressé et feuillage persistant. Floraison jaune d'or en février-mars. R-10-12°C Soleil. Résistant au sec Nous consulter

Sophora secundiflora (*Dermatophyllum secundiflorum*)
 Fabaceae. Texas. H 3-6 m. Petit arbre au feuillage persistant, brillant. En mai-juin apparaissent de grosses grappes de fleurs bleu violet, parfumées. Ne craint pas le sec. Protéger jeune du froid. R-12°C. P2L 28€

Strobilanthes atropurpureus Acanthaceae. Himalaya. H 1,20m. Vivace vigoureuse et très florifère. Importante floraison bleu-violet tout l'été. Mi-ombre. Un peu d'eau. R-14°C. P1L 10€

- Strobilanthes penstemonoides*
Himalaya. H 1,20m. Vivace vigoureuse et florifère. Floraison bleu-violet août à décembre sur un feuillage foncé. Mi-ombre. Un peu d'eau l'été. R-20°C. P1L 10€
- Symphoricarpos microphyllus*
Caprifoliaceae. Mexique. Récolté au Chiapas. H 2m. Fruits blancs décoratifs sur un gracieux petit feuillage. Résistant au sec. Mi-ombre. R-12-14°C. P2L17€
- Syneilesis aconitifolia*
Asteraceae.Asie. H 60 cm. Plante vivace au superbe feuillage découpé poilu, décoratif. Très résistant au froid et supporte du sec. Mi-ombre, ombre. R-25°C Gros godet 10€
- Syringa pubescens ssp microphylla superba (=Syringa microphylla superba)*
Oleaceae. Chine. H 1,80m. Arbuste caduc. Port compact, arrondi. Floraison lilas-rose évoluant lilas clair, très parfumé de mai à septembre. . Soleil-mi-ombre. R-20°C. P2L 17€
- Syringa patula 'Miss Kim'*
Oleaceae. Corée. H 1,80 m. Arbuste caduc au port compact arrondi. Floraison lilas pâle très parfumée, au printemps. Pratiquement le dernier à fleurir. Mi-ombre ou soleil. R-20°C. P2L 17€
- Tecoma fulva JDR*
Bignoniaceae. Argentine. H 1-2 m. Arbuste caduc au port dressé. Floraison rouge orangée en été. Protéger jeune. Soleil. Un peu d'arrosage. R-5-8°C P2L 28€
- Tetrapanax papyrifera 'Rex' BSWJ1925*
Araliaceae. Taiwan: Shei-Pa. H 2 m. Collecté également à haute altitude celui-ci a un feuillage plus léger (1m de ø) , caduc à partir de -2°C. R-12-14°C. P2L 19€
- Thunbergia dregeana*
Acanthaceae. Afrique du Sud. H 1-2 m. Grimpante au feuillage caduc vert clair et à la longue floraison jaune clair été-automne (en pot de mai à novembre). Sol drainant et riche. Un peu d'arrosage en été. Soleil. R-5°C P1L 15€
- Tipuana tipu*
Fabaceae. Amérique du Sud. H 8-10 m. Arbre caduc à la floraison jaune remarquable. Croissance rapide. Résistant au sec. Protéger jeune. R-5-7°C P2L 19€
- Trachelium coeruleum*
Campanulaceae. Méditerranée. H 20-60cm Vivace. Abondante floraison bleue en été. Sol drainant. Soleil ou mi-ombre. R-8-10°C. P1L 9€
- Trachystemon orientalis*
Boraginaceae. Himalaya. Vivace à grande feuille vert foncé en coeur émettant des 'thyrses' (20-30 cm) de fleurs bleues en février à avril. Mi-ombre ou soleil. Résiste au sec. R-14°C. P1L 8€
- Tropaelum pentaphyllum*
Tropaeolaceae. Chili. H 2-3 m. Capucine grimpante vivace. Abondante floraison rouge brique en avril. Repos total au sec en été. Mi-ombre et sol drainant. R-10°C. P1L 15€
- Ungnadia speciosa*
Sapindaceae.U.S.A.H 2-5 m. Arbuste caduc . Floraison rose au printemps. Résiste au sec et calcaire mais donner un peu d'arrosage au début. R-17°C. P2L 17€
- Viburnum carlesii 'Aurora'*
Adoxaceae. Sélection horticoles. H 2 m. Floraison blanche avec les boutons roses, très parfumée en avril-mai. Feuillage caduc. Tolère du sec. Mi-ombre. R-20°C. P2L18€
- Viburnum sargentii 'Onondaga'*
Adoxaceae.Asie. H 2m. Floraison blanche centre pourpre en mai. Feuillage roux au printemps puis rouge à l'automne. Fructification jaune puis rouge. Arrosage. Mi-ombre. R-20°C. P2L18€
- Viburnum suspensum*
Japon.Taiwan. H 2-3 m. Arbuste à feuillage brillant persistant. Floraison en corymbes blancs, très parfumée, en mars-avril. Sol neutre.R-12°C. P2L 17€
- Viburnum tinus 'Lucidum'*
AdoxaceaeH 2-3 m. Arbuste au feuillage brillant persistant. Sélection à très gros capitules plates blanc pur et lumineux en hiver-printemps. Résistant au sec. R-14°C. P2L 17€
- Viburnum tinus 'Lisa Rose'*
AdoxaceaeH 2-3 m. Arbuste au feuillage brillant semi-persistant. Sélection à la floraison en corymbes rose clair hiver-printemps.Fruits bleu satinés.Résistant au sec. R-14°C. P2L 15€
- Viola odorata alba*
Violaceae. Europe. Jolie violette blanche, parfumée, remontante (mars à juin) puis automne. Longs pédoncules pour bouquet. Rustique. Godet 5€
- Viola odorata 'Blanc Bleue' JDR*
Ardèche.. Jolie violette blanche, parfumée, remontante (mars à juin) puis automne. Rustique. Godet 5€
- Viola odorata rosea*
Violaceae. Europe. Jolie violette rose foncé, parfumée, remontante (mars à juin) puis automne. Longs pédoncules pour bouquet. Rustique. Godet 5€
- Viola odorata 'Alice' JDR*

Europe. Jolie violette rose clair, parfumée, remontante (mars à juin). Rustique.

Nous consulter

Viola odorata 'Victoria'

Grosses fleurs, violet très foncé, longs pédoncules favorables aux bouquets. Cultivée à Grasse autrefois. Rustique. Godet 5€

Vitex agnus-castus latifolia

Lamiaceae. Sud Europe. H 2-3 m. Gattilier. Arbuste aromatique, caduc. Abondante flo. bleue en août, odorante. Soleil, résiste au sec. R -17°C. P3L 17€

Vitex negundo (= *Vitex chinensis*)

Lamiaceae. Himalaya. H 1,50 m. Arbuste caduc. Feuillage nervuré palmé vert clair. Floraison bleu pâle tout l'été. Soleil. Résistant au sec. R-17°C. P2L 18€

Watsonia fulgens

Iridaceae. Bulbe d' Afrique du Sud. H 1m. Feuillage vert clair très allongé, persistant et fleurs rouge-orangé en été. Soleil et arrosage. Sol drainant. R-10°C. P1L 9€

Watsonia meriana bulbifera

Iridaceae. Afrique du Sud. H 1m. Feuillage vert clair persistant et fleurs rouge-orangé en été. Soleil et arrosage. Sol drainant. R-10°C. P1L 9€

Zanthoxylum armatum "Poivre Sichouan"

Chine. H 2-3m. Semi-persistant. Port arrondi. Résistant au sec. Graines comestibles, condimentaires. R-17°C. Soleil ou ombre. P2L 17€

Zanthoxylum coreanum "Poivre Sichouan"

Rutaceae. Corée. H 2-3m. Arbuste épineux au feuillage très odorant. Bois coloré. Fruits rouges comestibles. R-20°C. P2L 17€

Zanthoxylum giraldii "Poivre Sichouan"

Chine H 1-2,50 m. Arbuste caduc épineux. Feuillage odorant. Fruits rouges. Graines comestibles, condimentaires. Très résistant au sec. Soleil ou ombre. R-20°C. P2L 17€

Ziziphus mucronata

Rhamnaceae. Afrique du Sud. H 2-3m. Ce jujubier caduc d'Afrique a des jeunes pousses en zigzag. Fruits rouge-brun comestibles. Utilisé pour faire de la bière. Résistant au sec. Protéger jeune. R-5-7°C. Nous consulter

BAMBOUS:

Les prix des bambous dépendent de leur taille, rareté et de la contenance des pots. Nous interroger.

Ampelocalamus scandens

Bambou grim pant. H 2-4m. Non traçant. Tiges marquées de rainures vertes feuillage fin et gracieux R-10-12°C

Drepanostachyum falcatum

Chine. H2-4m Bambou non traçant au port évasé, gracieux. R-11-12°C

Oatea aztecorum

Mexique H 2-4 m. Feuillage très gracieux. Soleil ou mi-ombre R-7-8°C

Phyllostachys nigra

Chine. Japon. H 4-9m. "Le Bambou noir". Les tiges sont vertes puis deviennent noires, jeunes pousses roses. Bien pour les haies. R-18°C/

Nous pourrions livrer votre commande, après accord de notre part, à l'occasion des fêtes des plantes auxquelles nous participons. En voici la liste pour **2026**:

Printemps

Castanet Tolosan (31) au Printemps des plantes le 15 mars

Domaine de Reinach (73) 4 et 5 avril

Serignan le Comtat (84) 11 et 12 avril

Automne Dates à confirmer dans l'été, ou consulter notre site

[http://jardinderochevieille@orange.fr](mailto:jardinderochevieille@orange.fr) , rubrique 'nous rencontrer'

Jardin du Rayol (83) 3 et 4 octobre

Chambery, Domaine de Reinach (73) 10 et 11 octobre

Jardin du Bois Marquis à Vernioz (38) 17 et 18 octobre

IMPORTANT. Nous produisons en petites quantités une grande variété de plantes, nous vous conseillons de nous contacter par mail ou par téléphone afin de vous assurer de la disponibilité des plantes que vous désirez commander, et afin que nous vous établissions un devis avec les frais de port si vous désirez que nous vous les expédions.

Nos colis partent en début de semaine, hors période de ponts et grèves, ainsi qu'en évitant les périodes de gel en hiver. Nous préférons convenir à l'avance avec vous de la date de réception qui vous convient le mieux pour la livraison.

